

平成24年度総括表シート 飯田市最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報					
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	埋立月	種類	不燃廃棄物	
		4月	210,790	kg	
		5月	255,970	kg	
		6月	263,930	kg	
		7月	282,010	kg	
		8月	262,280	kg	
		9月	183,180	kg	
		10月	291,220	kg	
		11月	203,950	kg	
		12月	203,280	kg	
		1月	153,300	kg	
		2月	133,470	kg	
		3月	183,420	kg	
		計	2,626,800	kg	
ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	毎日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	毎日	点検結果	異常なし
二	水質検査に関する事項				
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	飯田市千栄1677番地4他			
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり			
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日 毎月末)				
	(4)当該水質検査の結果				
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	毎月末	点検結果	異常なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	毎月末	点検結果	異常なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	週2回	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	点検年月日		点検結果	
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果 (最終覆土を含む供用開始時全体容量 V=129,187m³)	測定年月日	平成25年3月29日	測定結果	106,630 (最終覆土含み)

測定項目	飯田市最終処分場（グリーンバレー千代）																	
	放流水																	
	4/10	4/24	5/8	5/25	6/26	7/24	8/3	8/24	9/4	10/26	11/6	11/28	12/4	12/25	1/4	2/26	3/22	
測定を実施した月日																		
気温	18.0	21.0	21.0	22.0	26.0	30.0	33.0	31.0	28.0	18.0	18.0	12.0	11.5	5.5	10.0	4.5	13.0	
水温	15.0	18.5	20.0	21.0	23.0	27.0	29.0	29.0	28.0	21.5	18.5	16.0	15.0	13.0	13.5	12	16.0	
水素イオン濃度 (pH)		8.2		8.2	7.8	8.6		8.2	8.4	8.0		7.8		7.9	7.8	7.7	7.7	
生物化学的酸素要求量 (BOD) mg / ℓ		<0.5		<0.5	8.3	1.5		0.6	0.9	<0.5		<0.5		<0.5	2.8	2.2	<0.5	
化学的酸素要求量 (COD) mg / ℓ		27		18	34	30		9.1	8.4	17.0		25		12.0	29	36	41.0	
浮遊物質量 (SS) mg / ℓ		<1		<1	<1	<1		<1	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1	
窒素含有量 mg / ℓ		25		2.2	17	3.2		1.5	1.5	2.9		3.3		1.8	11	13	6.6	
電気伝導率 mS / m		1600			1400				1300	1400					1600	1900		
塩化物イオン mg / ℓ		4500			3600				3700	4000					5100	6000		
カルシウム mg / ℓ		150			97				33	46					92	83		
ダイオキシン類 pg-TEQ / ℓ	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.000048	-		
アルキル水銀化合物 mg / ℓ	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg / ℓ	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-		
カドミウム及びその化合物 mg / ℓ	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-		
鉛及びその化合物 mg / ℓ	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-		
有機磷化合物 mg / ℓ	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-		
六価クロム化合物 mg / ℓ	<0.02	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-		
砒素及びその化合物 mg / ℓ	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-		
シアン化合物 mg / ℓ	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-		
ポリ塩化ビフェニル mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
トリクロロエチレン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
テトラクロロエチレン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
ジクロロメタン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
四塩化炭素 mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
1,1-ジクロロエチレン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
1,3-ジクロロプロペン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
チウラム mg / ℓ	<0.006	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-		
シマジン mg / ℓ	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-		
チオベンカルブ mg / ℓ	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-		
ベンゼン mg / ℓ	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-		
セレン及びその化合物 mg / ℓ	0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-		
ほう素及びその化合物 mg / ℓ	1.2	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-		
ふっ素及びその化合物 mg / ℓ	0.18	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-		
n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類) mg / ℓ	<1	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	<1	-	-	-		
n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類) mg / ℓ	<1	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	<1	-	-	-		
フェノール類含有量 mg / ℓ	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-		
銅含有量 mg / ℓ	<0.02	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-		
亜鉛含有量 mg / ℓ	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-		
溶解性鉄含有量 mg / ℓ	0.14	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-		
溶解性マンガン含有量 mg / ℓ	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-		
クロム含有量 mg / ℓ	<0.02	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-		
大腸菌群数 個 / mmℓ	0	0	-	-	13	-	5	-	0	15	-	-	5	-	2	0		
アンモニア性窒素 mg / ℓ	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-		
亜硝酸性窒素 mg / ℓ	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-		
硝酸性窒素 mg / ℓ	11	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-		
燐含有量 mg / ℓ	0.06	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-		
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg / ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

測定項目	飯田市最終処分場（グリーンバレー千代）															
	地下水（モニタリング井戸 1）															
	4/24	5/25	6/26	7/24	8/24	9/4	9/25	10/5	10/26	11/28	12/25	1/4	2/26	3/5	3/22	
測定を実施した月																
気温	26.0	20.0	25.0	29.0	31.5	25.0	22.0		12.0	7.0	3.0	5.0	-2.5	2.0	7.0	
水温	14.0	14.0	17.5	18.3	20	20.5	19.5		16.5	4.0	13.5	12.0	8.5	8.5	10.0	
水素イオン濃度(pH)	7.3	6.9	7.0	7.8	7.8	7.4			6.7	6.7	6.8	6.7	6.8		6.8	
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ	<0.5	<0.5	1.1	0.8	1.5	1.0			<0.5	<0.5	1	0.8	1.7		<0.5	
化学的酸素要求量(COD) mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質量(SS) mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン mg/ℓ	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 mS/m	9.5	10	10	11	10.0	6.1	-	11.0	12.0	12	13.0	10	11.0	-	11	
アルキル水銀 mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出		
総水銀 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
カドミウム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
鉛 mg/ℓ	0.002	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.002	<0.001	<0.001	
六価クロム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005		
砒素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001		
全シアン mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出		
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出		
トリクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
テトラクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
ジクロロメタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
四塩化炭素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
チウラム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006		
シマジン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003		
チオベンカルブ mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006		
ベンゼン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005		
セレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001		
ほう素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02		
ふっ素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08		
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	0.8		
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量 mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群数 個/mmℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

測定項目	飯田市最終処分場（グリーンバレー千代）														
	地下水（モニタリング井戸 2）														
	4/24	5/25	6/26	7/24	8/24	9/4	9/25	10/5	10/26	11/28	12/25	1/4	2/26	3/5	3/22
測定を実施した月															
気温	26.0	20.0	25.0	29.0	31.5	25.0	22.0		12	7.0	3	5.0	-2.5	2.0	7.0
水温	12.5	13.0	15.0	16.5	17.0	17.0	16.0		13	10.5	10	10.0	8.5	9.0	10.0
水素イオン濃度 (pH)	7.5	7.0	7.2	7.8	7.9	7.7			6.9	6.9	7.0	6.8	6.9		6.8
生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/ℓ	<0.5	0.5	1.6	0.7	0.7	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1		<0.5
化学的酸素要求量 (COD) mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質質量 (SS) mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 mS/m	8.6	9.3	8.7	9.2	9.2	8.9	-	8.8	9.8	10.0	10.0	9.8	9.6	-	10
アルキル水銀 mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出	
総水銀 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
カドミウム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
鉛 mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	0.002	<0.001
六価クロム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	
砒素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	
全シアン mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出	
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	不検出	
トリクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
ジクロロメタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
四塩化炭素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
チウラム mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	
シマジン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	
チオベンカルブ mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	
ベンゼン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	
セレン mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	
ほう素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	
ふっ素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
ダイオキシン類 pg- TEQ/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窒素含有量 mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数 個/mmℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-